

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES - AGUA CALIENTE

PW-H50/4

PRESIÓN

130÷200

bar

CAUDAL

600÷1000 3,1÷6,4

POTENCIA ABSORBIDA

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- PARADA TOTAL RETRASADA
- INTERRUPTOR INTELIGENTE **AUTOMÁTICO DE APAGADO** - IASF
- **CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC**
- PROTECCIÓN CONTRA **FUNCIONAMIENTO EN SECO** - DRP
- **CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC**
- **RETARDO EN ENCENDIDO DE CALDERA - IBD**
- **CONTADOR HORAS DE** TRABAJO - WHC
- **ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA IPC - ATC**
- UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL/ CORROSIÓN-LCPU



ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN

AGRICULTURA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SECTOR PÚBLICO

BRICOLAJE Y JARDINERÍA

INDUSTRIA PESADA

INNOVACIONES



EMPUÑADURA CERAMICA







MULTIFUNCIÓN



CONSTRUCCIÓN MODULAR



DETALLES



BOMBA CON CABEZAL DE LATÓN, PISTONES DE CERÁMICA Y NIVEL DE ACEITE VISIBLE



VÁLVULA BY-PASS CON REGULADOR DE PRESIÓN SEPARADA



2 SOPORTES PARA LANZA. UNO DE ELLOS CON SISTEMA DE SUJECIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	S			
		PW-H50/4 D1310P4 M	PW-H50/4 D1813P4 T	PW-H50/4 D2017P4 T
Código		IDAC40878	IDAC40880	IDAC40882
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-200/3-20
Caudal	l/h	300-600	450-800	500-1000
Temperatura salida agua	°C	30-140	30-140	30-140
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,8	3-400-50/9,7	3-400-50/13,2
Potencia absorbida	kW	3,1	5	6,4
Polo motor/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Control remoto		DTS	DTS	DTS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/latón/cerámica	lineal/latón/cerámica	lineal/latón/cerámica
Potencia térmica caldera	kW	40	70	70
Consumo de combustible	kg/h	3,2	5,8	5,8
Depósito combustible	l	25	25	25
Depósito detergente	Į	22	22	22
Erogador detergente		alta presión	alta presión	alta presión
Dimensiones (LxAxH)	cm	110×70×70	110x70x70	110×70×70
Peso	kg	107	120	140

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025 **EMPUÑADURA G6000** CÓDIGO: LCPR40087 **LANZA INOX P70**

CÓDIGO: UGLN49986 **BOQUILLA DE ALTA** PRESIÓN 1504 (PARA 1310/1813)

CÓDIGO: KTRI40235

MANGUERA

(045 OCRE)

KIT ENROLLADOR DE

CÓDIGO: LCPR00044

LANZA TURBO P70 M22



CÓDIGO: UGLN49987 **BOQUILLA DE ALTA** PRESIÓN 15045 (PARA 2017)



CÓDIGO: TBAP25324 **MANGUERA DE ALTA** PRESIÓN 10 m



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: SPID24939 LANZA CON CEPILLO FIJO P70



CÓDIGO: LCPR29363

CÓDIGO: LCPR00060

CÓDIGO: TBAP16657 **MANGUERA DE ALTA** PRESIÓN AZUL 20 m 400 BAR

D.500 mm

CAMPANA LIMPIA SUELOS

LANZA PARA VAPOR P70

CÓDIGO: LCLC41140 **CAMPANA LIMPIA SUELOS DE INOX**



CÓDIGO: LCPR00042



LANZA TURBO P70 M22 (035 NARANJA) (PARA 1310/1813)



CÓDIGO: PRCH40039 ANTICALCÁREO M421 1 Kg X 6



CÓDIGO: KTRI40316 KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 1310)



CÓDIGO: RCIN10810 **CONECTORES MANGUERA**



CÓDIGO: LCPR14859 KIT ARENADO Ø 1,5 (PARA 2017)



CÓDIGO: KTRI40314 KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 1813)



CÓDIGO: TBAP23853 KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m



CÓDIGO: LCPR14858 KIT ARENADO Ø 1,4 (PARA 1310/1813)



CÓDIGO: KTRI40431 KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 2017)





